




Молотки Wiha.

Благодаря Wiha: оптимальная передача силы удара на чувствительные детали.



Ассортимент молотков



Молоток без отдачи Wiha.

Профессионал среди молотков без отдачи. 252 - 254



Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах. 255 - 261



Все молотки Wiha имеют знак GS.

Wiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок

Благодаря системе цветовой кодировки фирма Wiha облегчает пользователям выбор правильной твердости головки.

Область применения	Материал	Головка
Для чувствительных материалов: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, мебель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов	эластомер	мягкая
Для грубых работ: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве	каучук	среднемягкая
Универсальное применение: Производство инструментов, машиностроение, металлоконструкции, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы	полиуретан	среднетвердая
При высокой нагрузке: Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская	ацетат целлюлозы	твердая
Для высокой силы удара: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство	полиамид	очень твердая

○ = круглая головка
 □ = четырехгранная головка

Молоток без отдачи Wiha.

Профессионал среди молотков без отдачи.




Компания Wiha коренным образом решила проблему перенапряжения суставов, сухожилий и мышц, возникающего при работе с обычными стальными молотками. Головка молотка наполнена специальным наполнителем, полностью исключающим возможность отдачи. Профессионалы, часто использующие молотки, например, при производстве инструментов или в машиностроении, при кузовном ремонте или обработке листового металла, уже оценили характерное преимущество этого молотка Wiha.



Для дозированных, целенаправленных ударов молоток без отдачи Wiha обеспечивает оптимальный комфорт: он щадит суставы, сухожилия и мышцы.



Головка из среднетвердого полиуретана обеспечивает интенсивность ударов, не повреждая при этом чувствительные поверхности и кромки.



Специальное металлическое наполнение в головке молотка обеспечивает работу без отдачи.



Молоток без отдачи Wiha.

- Работа без отдачи благодаря специальному металлическому наполнению головки молотка
- Увеличенная примерно на 25% масса головки молотка обеспечивает приложение дополнительной силы
- Интенсивные удары не повреждают чувствительные поверхности и кромки
- По выбору с деревянной рукояткой из кария или трубчатой стальной рукояткой
- Головки и рукоятки имеются как запчасти, см. стр. 254

При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы.

Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

Молотки.



800 Молоток без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

Головки молотка: Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной втулкой, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и высококачественным покрытием.

Нормы: Знак GS.

Применение: Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или при монтажных работах.

Особенности: Головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	▬
02092 7	25	320	108	320	5
02093 4	30	460	115	350	5
02094 1	35	580	118	355	5
02095 8	40	760	125	375	5
02096 5	45	1000	130	380	2
02097 2	50	1250	135	385	2
02098 9	60	2000	165	420	2
02099 6	70	2600	165	430	2



802 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой.

Головки молотка: Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка: Приваренная стальная труба с порошковым покрытием и эргономичной резиновой рукояткой.

Нормы: Знак GS.

Применение: Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или при монтажных работах.

Особенности: Головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	▬
02122 1	25	520	108	288	5
02123 8	30	600	115	290	5
02124 5	35	700	118	300	5
02125 2	40	850	125	305	5
02126 9	45	1060	130	310	2
02127 6	50	1400	135	365	2
02128 3	60	2050	165	375	2
02129 0	70	2750	165	385	2

Кувалды.



800 Кувалда без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

Головки молотка: Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной втулкой, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и высококачественным покрытием.

Нормы: Знак GS.

Применение: Дозированные точные удары при монтажных, демонтажных и рихтовочных работах.

Особенности: Особо стабильная головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	▬
02101 6	80	4550	205	880	1
02091 0	100	6860	210	1000	1

Молоток без отдачи Wiha.

Профессионал среди молотков без отдачи

Запчасти для молотков размером 25 - 70 мм.



800S Деревянная рукоятка из кария для молотка без отдачи.

Материал: Эксклюзивная древесина кария с высококачественным покрытием.

Свойство: Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве материала для рукояток молотков.

№ заказа	●↓	↔	↕	↔
02113 9	25	295	69	10
02114 6	30/35	320	113	10
02115 3	40/45	335	123	10
02116 0	50	335	133	10
02117 7	60/70	360	165	5



800K Головка, желтая для молотка без отдачи.

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Применение: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●↓	↕	↔
02103 0	25	16	10
02104 7	30	22	10
02105 4	35	30	10
02106 1	40	45	10
02107 8	45	63	5
02108 5	50	86	5
02109 2	60	130	5
02110 8	70	178	5

Запчасти для кувалд.



800S Деревянная рукоятка из кария для кувалды без отдачи.

Материал: Эксклюзивная древесина кария с высококачественным покрытием.

Свойство: Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве материала для рукояток молотков.

Внимание: Для молотков с контрольной этикеткой HVBG Вам нужна версия с указанием на контрольную этикетку HVBG. Для молотков с контрольной этикеткой VPA Вам нужна версия с указанием на контрольную этикетку VPA.

№ заказа	●↓	↔	↕	↔	↔
02119 1	80	800	550	Контрольная этикетка HVBG	1
02112 2	100	900	860	Контрольная этикетка HVBG	1
28051 2	80	800	550	Контрольная этикетка VPA	1
28052 9	100	900	860	Контрольная этикетка VPA	1



800K Головка, желтая для кувалды без отдачи.

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Применение: Строительство из металла, монтажные работы, демонтажные работы, сооружение павильонов, производство промышленных установок, рихтовочные работы.


№ заказа	●↓	↕	↔
02111 5	80	250	2
02102 3	100	449	2

Wiha Info



Простая замена изношенных головок:

Зажать молоток в тисках, снять старую головку.



Напрессовать новую головку в тисках.

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.




Особенность новой программы Safety заключается в многообразии цветных головок молотка. В зависимости от соответствующего применения, можно выбрать молоток требуемой твердости и размера. С помощью этих молотков можно осуществлять дозированные отдельные удары как по чувствительным материалам, таким как дерево, пластмасса или алюминий, так и сильные удары во время литья или в тяжелой промышленности.

В зависимости от размера детали и ее веса в распоряжении имеются различные по весу молотки.

Все инструменты Safety оснащены рукояткой из твердой древесины кария, которая благодаря своей высокой прочности уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве идеального материала. Эргономичный профиль рукоятки в сочетании с овальным поперечным сечением и особой обработкой поверхности гарантирует, что даже при образовании пота на руках рукоятка всегда будет удобно находиться в руке и не скользить.



Безопасные оболочки из ковкого чугуна с порошковым покрытием надежно соединяют головку и рукоятку. Кувалда длиной 840 мм – идеальный инструмент для специальных областей применения, например, при укладке железнодорожных путей.



Концепция безопасности: Все детали крепятся с помощью болта и стопорной гайки и дополнительно геометрически сцепляются друг с другом при помощи канавок и ребер.



Молоток Wiha Safety с черно-желтыми головками – профессиональный помощник со среднетвердой или среднемягкой головкой. Идеальный инструмент для садовников.



Молоток Wiha Safety.

- Молоток со сменными головками различной твердости наилучшим образом подходит для всех случаев применения
- Канавки в головке и ребра в защитных оболочках обеспечивают абсолютно надежное соединение
- Высокопрочная деревянная рукоятка из кария – гарант долговечности инструмента
- Цветные головки различной твердости облегчают выбор в зависимости от конкретного случая применения
- Любая деталь молотка имеется как запчасть

При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы.

Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.

Молотки с одинаковыми головками.



832-11 Молоток Safety, синий/синий.

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
 Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.
 Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.
 Нормы: Знак GS.
 Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.

№ заказа	●	□	↺	↻	↻	↻
26631 8	30	300	87	290		5
26632 5	40	640	110	325		5
26633 2	50	1100	125	360		2
26634 9	60	1700	150	400		2

Молотки с одинаковыми головками.



832-55 Молоток Safety, желтый/желтый.

Головки молотка: Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
 Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.
 Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.
 Нормы: Знак GS.
 Применение: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●	□	↺	↻	↻	↻
26640 0	30	300	87	290		5
26641 7	40	640	110	325		5
26642 4	50	1100	131	360		2
26643 1	60	1700	150	400		2



832-33 Молоток Safety, черный/черный.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
 Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.
 Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.
 Нормы: Знак GS.
 Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	●	□	↺	↻	↻	↻
26509 0	30	300	87	290		5
26431 4	40	640	110	325		5
26432 1	50	1100	131	360		2
26433 8	60	1700	150	400		2
26439 0	80	3200	185	490		2

Wiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок
 Область применения

Материал
 Головка

Для чувствительных материалов:

Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, мебель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов

эластомер
мягкая



Для грубых работ:

Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве

каучук
среднемягкая



Универсальное применение:

Производство инструментов, машиностроение, металлоконструкции, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы

полиуретан
среднетвердая



При высокой нагрузке:

Montage- und Demontearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt

ацетат целлюлозы
твердая



Для высокой силы удара:

Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство

полиамид
очень твердая



○ = круглая головка

□ = четырехгранная головка

Молотки с одинаковыми головками.



832-88 Safety Schonhammer, оранжевый прозрачный/оранжевый прозрачный.

Головки молотка: Оранжевый прозрачный цвет: твердый ацетат целлюлозы, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская.

№ заказа	●!	↺	↻	↻	↻
26636 3	30	300	87	290	5
26637 0	40	640	110	325	5
26638 7	50	1100	131	360	2
26639 4	60	1700	150	400	2



832-99 Молоток Safety, белый/белый.

Головки молотка: Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●!	↺	↻	↻	↻
26644 8	30	300	87	290	5
26645 5	40	640	110	325	5
26646 2	50	1100	131	360	2
26647 9	60	1700	150	400	2
26648 6	80	3000	185	490	2

Молотки с различными головками.



832-15 Молоток Safety, синий/желтый.

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий. Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов. Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●!	↺	↻	↻	↻
26653 0	30	300	87	290	5
26654 7	40	640	110	325	5
26655 4	50	1100	131	360	2
26656 1	60	1700	150	400	2



834-15 Молоток Safety, синий/желтый, четырехгранник.

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий. Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов. Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

Особенности: Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа	●!	↺	↻	↻	↻
26662 2	40	650	110	325	5

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.

Молотки с различными головками.



832-13 Молоток Safety, синий/черный.

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.
Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	↔
26649 3	30	300	87	290	5
26650 9	40	640	110	325	5
26651 6	50	1100	131	360	2
26652 3	60	1700	150	400	2

Молотки с различными головками.



832-38 Молоток Safety, черный/оранжевый прозрачный.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Оранжевый прозрачный цвет: твердый ацетат целлюлозы, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.
Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	↔
26611 0	30	300	87	290	5
26612 7	40	640	110	325	5
26613 4	50	1100	131	360	2
26614 1	60	1700	150	400	2



832-35 Молоток Safety, черный/желтый.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.
Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	↔
26434 5	30	300	87	290	5
26435 2	40	640	110	325	5
26436 9	50	1100	131	360	2
26437 6	60	1700	150	400	2



832-39 Молоток Safety, черный/белый.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.
Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●↓	↙↘	↖↗	↔	↔
26657 8	30	300	87	290	5
26658 5	40	640	110	325	5
26659 2	50	1100	131	360	2
26660 8	60	1700	150	400	2
26582 3	80	3000	185	490	2

Кувалды с одинаковыми головками.



832-33 Кувалда Safety, черный/черный.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Укладка каменных плит, брусчатки, плит цветочных грядок, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	●	○	□	□	□
26635 6	80L	3450	185	840	2

Кувалды с различными головками.



832-39 Кувалда Safety, черный/белый.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.

Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Укладка каменных плит, брусчатки, плит цветочных грядок, работы по укладке в садоводстве. Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●	○	□	□	□
26661 5	80L	3450	185	840	2



832-99 Кувалда Safety, белый/белый.

Головки молотка: Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●	○	□	□	□
26674 5	80L	3450	185	840	2

Wiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок

Область применения

Материал
Головка

Для чувствительных материалов:

Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, мебель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов

эластомер
мягкая



Для грубых работ:

Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве

каучук
среднемягкая



Универсальное применение:

Производство инструментов, машиностроение, металлоконструкции, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы

полиуретан
среднетвердая



При высокой нагрузке:

Montage- und Demontearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt

ацетат целлюлозы
твердая



Для высокой силы удара:

Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство

полиамид
очень твердая



○ = круглая головка

□ = четырехгранная головка

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.

Сменные головки.



831-1 Головка, синяя для молотка Safety.

Материал: Мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
 Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.

№ заказа	● ↓	↕	☰
26663 9	30	17	5
26664 6	40	39	5
26665 3	50	85	2
26666 0	60	135	2



833-1 Четырехгранная головка, синяя для молотка Safety.

Материал: Мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
 Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.
 Особенности: Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа	■ ↓	↕	☰
26673 8	40	47	5



831-3 Головка, черная для молотка Safety.

Материал: Среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
 Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	● ↓	↕	☰
26422 2	30	27	5
26423 9	40	62	5
26424 6	50	111	2
26425 3	60	192	2
26426 0	80	410	2 Также для кувалд

Сменные головки.



831-5 Головка, желтая для молотка Safety.

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
 Применение: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	● ↓	↕	☰
26427 7	30	27	5
26428 4	40	57	5
26429 1	50	116	2
26430 7	60	190	2



833-5 Четырехгранная головка, желтая для молотка Safety.

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
 Применение: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.
 Особенности: Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа	■ ↓	↕	☰
26438 3	40	65	5



831-8 Головка, оранжевая прозрачная для молотка Safety.

Материал: Твердый ацетат целлюлозы, натурального цвета, износостойкий.
 Применение: Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская.

№ заказа	● ↓	↕	☰
26615 8	30	27	5
26616 5	40	57	5
26618 9	50	118	2
26620 2	60	195	2




831-9 Головка, белая для молотка Safety.

Материал: Очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.
 Применение: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	● ↓	↕	☰
26510 6	30	24	5
26511 3	40	56	5
26512 0	50	110	2
26513 7	60	187	2
26514 4	80	400	2 Также для кувалд

Wiha Info



Четырехгранные головки Wiha имеют по сравнению с круглыми головками на **27% большую площадь** при одинаковом диаметре. Благодаря этому обеспечивается безупречная работа с углами и кромками.

Запасные оболочки и запчасти.



829-0 Набор оболочек для молотка Safety.

Материал: Оболочки из ковкого чугуна с порошковым покрытием, 2 шт., с винтом и стопорной гайкой.

Свойство: Эластичная литая сталь, нечувствительная к образованию трещин.

№ заказа	●	□		
26668 4	30	170		1
26669 1	40	390		1
26670 7	50	670		1
26671 4	60	1040		1
26672 1	80	1900	Также для кувалд	1



830-0 Деревянная рукоятка из кария для молотка Safety.

Материал: Эксклюзивная древесина кария с нескользкой поверхностью.

Свойство: Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве материала для рукояток молотков.

№ заказа	●	□	□	
26417 8	30	260	90	5
26418 5	40	280	130	5
26419 2	50	310	190	2
26420 8	60	340	250	2
26421 5	80	400	310	2
26667 7	80L	800	650	Для кувалд

Wiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок

Область применения

Материал
Головка

Для чувствительных материалов:

Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, мебель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов

эластомер
мягкая



Для грубых работ:

Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве

каучук
среднемягкая



Универсальное применение:

Производство инструментов, машиностроение, металлоконструкции, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы

полиуретан
среднетвердая



При высокой нагрузке:

Montage- und Demontgearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt

ацетат целлюлозы
твердая



Для высокой силы удара:

Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство

полиамид
очень твердая



○ = круглая головка

□ = четырехгранная головка

Набор молотков.



832 B8 Набор молотков Safety, 8 предметов.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Исполнение: Молоток размера 40 с 6 сменными головками в металлическом ящике со штифтовым ключом для простой замены.

Содержание: 832-38 Молоток Safety оранжевый/черный

831-1 Головка, синяя (мягкая)

831-3 Головка, черная (среднемягкая)

831-5 Головка, желтая (среднетвердая)

831-9 Головка, белая (очень твердая)

833-1 Четырехгранная головка, синяя (мягкая)

833-5 Четырехгранная головка, желтая (среднетвердая)

352 Шестигранный штифтовый ключ размером 6, длинный, из хромованадиевой стали, полная закалка, блестящее никелирование.

Применение: Практичный набор с головками для любого случая применения.

№ заказа	Серия	
28050 5	832 B8	1

Wiha Info

При замене головок или рукояток соблюдать следующие моменты затяжки:

Размер 30 = 20 Нм

Размер 40 = 40 Нм

Размер 50 = 70 Нм

Размер 60 = 70 Нм

Размер 80 = 80 Нм