


Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.


maxiflex



Стабильная форма, индивидуальное приспособление и длительный срок службы – универсальная шарнирная шланговая система Wiha maxiflex.



Постоянное поперечное сечение



Монтажные клещи Разделительный клин

maxiflex представляет собой универсальную шарнирную шланговую систему повышенной гибкости.

Широкий ассортимент шарниров, форсунок, подключений, разветвлений и запорных вентилей позволяет с легкостью решать задачи охлаждения и смазки. Высококачественный и прочный пластик, большое количество использованного "ноу-хау" и точность изготовления всех частей гарантируют индивидуальность использования этой шарнирной шланговой системы в ежедневной практике, а также стабильность ее формы без перемещения.

С помощью maxiflex, при использовании адаптеров, можно также расширять другие шланговые системы.

Наряду с подачей охлаждающей жидкости и смазочных материалов maxiflex можно использовать для следующих целей: спускание или засасывание воздуха, а также подача различных растворителей. Кроме того, с помощью этой системы можно реализовать практичные удерживающие приспособления для различных случаев применения.



Шарнирные шланги Wiha.

- Гибкая трубопроводная система для охлаждения и смазки при пилении, сверлении, точении, фрезеровании, шлифовании и электроэрозионной обработке с проходными поперечными сечениями 1/4" или 1/2"
- Стабильная форма благодаря узкой пригонке, т.е. без перемещений под давлением или за счет вибрации машин
- Стойкость к воздействию химикатов и растворителей, не проводит электрический ток
- Совместимость с родственными системами
- Также идеально подходит для позиционирования вспомогательных приспособлений (т.н. 3-я рука)

Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.

Программа maxiflex \varnothing 1/4" (6,35 мм).



412 2000 Набор с шарнирами, в сборе, система 1/4".

№ заказа			
27085 8	22	280	1
27086 5	80	1000	1



412 2000 Набор с 4 круглыми соплами, система 1/4".

№ заказа	\varnothing	
27087 2	1,6	1
27088 9	3,2	1
27089 6	5,6	1



412 2000 Набор с 2 плоскими соплами, система 1/4".

№ заказа		
27091 9	24	1



412 2000 Набор с 2 плоскими соплами, 7 отверстий, система 1/4".

№ заказа		\varnothing	
27090 2	24	1,5	1



412 2000 Набор с 4 угловыми соплами, система 1/4".

№ заказа	\varnothing	
27092 6	1,6	1
27093 3	3,2	1
27094 0	5,6	1



412 2000 Набор с 2 угловыми соплами, 7 отверстий, система 1/4".

№ заказа	\varnothing	
27095 7	2	1

Программа maxiflex \varnothing 1/4" (6,35 мм).



412 2000 Набор с 4 адаптерами для LOC-LINE® Flexi и ARIANA Cool-Line, система 1/4".

№ заказа	
27096 4	1



412 2000 Набор с 4 двойными муфтами, система 1/4".

№ заказа	
27097 1	1



412 2000 Набор с 4 двойными ниппелями, система 1/4".

№ заказа	
27098 8	1



412 2000 Набор с 4 резьбовыми ниппелями, система 1/4".

№ заказа		
27099 5	R 1/8	1
27100 8	R 1/4	1



412 2000 Шаровой кран с наружной резьбой G 1/4", система 1/4".

№ заказа	
29446 5	1



412 2000 Набор с 2 запорными вентилями, система 1/4".

№ заказа	
27102 2	1

Программа maxiflex ø 1/4" (6,35 мм).



412 2000 Набор с 2 Y-образными отводами, система 1/4".

№ заказа	
27101 5	1



412 2000 Набор с 2 шарнирными зажимами, система 1/4".

№ заказа	
27103 9	1

Программа maxiflex ø 1/4" (6,35 мм).



412 2000 Набор с 6 короткими соплами, в сборе, система 1/4".

Содержание: 6 коротких сопел в следующем составе:
1 резьбовой ниппель R 1/8
1 шарнир
1 короткое круглое сопло ø 2,5 мм

№ заказа	
28006 2	1



412 2000 Набор maxiflex, в сборе, система 1/4".

Содержание: 1 резьбовой ниппель R 1/4
22 шарнира
1 круглое сопло ø 3,2 мм
Общая длина: 320 мм

№ заказа	
27084 1	1



412 2000 Разделительный клин, система 1/4".

№ заказа	
27108 4	1



412 2000 Монтажные клещи, система 1/4".

№ заказа	
27109 1	1

Вы сейчас используете другую систему? Нет проблем!

Система	Информация
LOC-LINE®	С адаптером maxiflex (№ для заказа 27096) совместима с обеих сторон.
Snap-Loc®	Полностью совместима с обеих сторон (наружный и внутренний шар) без адаптера.
ARIANA Cool-Line	С адаптером maxiflex (№ для заказа 27096) совместима с обеих сторон.
LEGROM-VARIO-System®	Система размера 1/4" совместима с помощью адаптера (№ для заказа 27096), но только при использовании наружного шара Vario и переходного внутреннего шара.

Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.

Программа maxiflex \varnothing 1/4" (6,35 мм).



412 2000 Базовый набор maxiflex, система 1/4".

Содержание: 3 шланга по 280 мм
2 круглых сопла \varnothing 1,6 мм
3 круглых сопла \varnothing 3,2 мм
2 круглых сопла \varnothing 5,6 мм
1 плоское сопло 24 мм
1 плоское сопло 24 мм, 7 отверстий \varnothing 1,5 мм
2 Y-образных отвода
1 двойная муфта
2 резьбовой ниппель R 1/8
3 резьбовых ниппеля R 1/4
1 адаптер для LOC-LINE®
1 монтажные клещи
1 разделительный клин

Применение: Базовая экипировка для самых распространенных случаев применения.

Особенности: Поставка в практичной, повторно используемой пластмассовой коробке.

№ заказа	
30518 5	1



412 2000 Набор с магнитной ножкой и шаровым краном, в сборе, система 1/4".

Содержание: 1 резьбовой ниппель R 1/4
22 шарнира
1 круглое сопло \varnothing 3,2 мм
Магнитная ножка с наконечником шланга \varnothing 11 мм

Особенности: Сила магнита 80 Н.

№ заказа	
27104 6	1

Программа maxiflex \varnothing 1/4" (6,35 мм).



412 2000 Набор с магнитной ножкой, в сборе, система 1/4".

Содержание: 2 резьбовых ниппеля R 1/4
44 шарнира, длина: 2 x 320 мм
2 круглых сопла \varnothing 3,2 мм
Магнитная ножка с наконечником шланга \varnothing 11 мм

Особенности: Сила магнита 80 Н.

№ заказа	
27105 3	1



412 2000 Набор с магнитной ножкой и шаровым краном, в сборе, система 1/4".

Содержание: 1 резьбовой ниппель R 3/8 для шланга диаметром 1/2"
1 уменьшающий переходник с диаметра шланга 1/2" на 1/4"
22 шарнира
1 круглое сопло \varnothing 3,2 мм
Магнитная ножка с наконечником шланга \varnothing 11 мм

Особенности: Сила магнита 150 Н.

№ заказа	
27106 0	1



412 2000 Распределительный блок с 3 шаровыми кранами, система 1/4".

Содержание: Шаровые краны с резьбовым соединением R 1/4
Наконечник шланга \varnothing 11 мм

Особенности: Сила магнита 4 x 95 Н.

№ заказа	
27107 7	1

Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.

Программа maxiflex \varnothing 1/2" (12,7 мм).



412 4000 Набор с шарнирами, в сборе, система 1/2".

№ заказа			
27111 4	12	265	1
27112 1	48	1000	1



412 4000 Набор с 4 шарнирными трубами, система 1/2".

№ заказа		
27113 8	440	1



412 4000 Набор с 4 зажимными кольцами вкл. винты, система 1/2".

№ заказа	
27114 5	1



412 4000 Набор с 4 круглыми соплами, система 1/2".

№ заказа	\varnothing	
27115 2	10	1



412 4000 Набор с 2 плоскими соплами, система 1/2".

№ заказа		
27117 6	30	1
27118 3	60	1

Программа maxiflex \varnothing 1/2" (12,7 мм).



412 4000 Набор с 2 плоскими соплами, 6 отверстий, система 1/2".

№ заказа		\varnothing	
27116 9	30	3,3	1



412 4000 Набор с 4 угловыми соплами, система 1/2".

№ заказа	\varnothing	
27119 0	7	1
27120 6	10	1



412 4000 Набор с 2 угловыми соплами, 8 отверстий, система 1/2".

№ заказа	\varnothing	
27121 3	3,5	1



412 4000 Набор с 2 уменьшающими переходниками, система 1/2" на 1/4".

№ заказа	
27122 0	1



412 4000 Набор с 4 адаптерами для LOC-LINE® Flexi и ARIANA Cool-Line, система 1/2".

№ заказа	
27123 7	1

Шарнирные шланги Wiha.

Универсальная система трубопроводов.

Программа maxiflex \varnothing 1/2" (12,7 мм).



412 4000 Набор с 4 двойными муфтами, система 1/2".

№ заказа	
27124 4	1



412 4000 Набор с 4 двойными ниппелями, система 1/2".

№ заказа	
27125 1	1



412 4000 Набор с 4 резьбовыми ниппелями, система 1/2".

№ заказа	
27126 8	R 3/8 1
27127 5	R 1/2 1



412 4000 Шаровой кран с наружной резьбой G 3/8", система 1/2".

№ заказа	
29447 2	1

Программа maxiflex \varnothing 1/2" (12,7 мм).



412 4000 Набор с 2 запорными вентилями, система 1/2".

№ заказа	
27130 5	1



412 4000 Набор с 2 Y-образными отводами, система 1/2".

№ заказа	
27128 2	1



412 4000 Набор с 2 Y-образными уменьшающими отводами, система 1/2".

№ заказа	
27129 9	1



412 4000 Набор с 2 шарнирными зажимами, система 1/2".

№ заказа	
27131 2	1

Wiha Info

Комбинирование систем:

Систему 1/2" можно расширить системой 1/4", используя уменьшающие переходники (№ для заказа 27122 или 27129).

Программа maxiflex \varnothing 1/2" (12,7 мм).



412 4000 Набор maxiflex, в сборе, система 1/2".

Содержание: 1 резьбовой ниппель R 1/2
12 шарниров
1 круглое сопло \varnothing 10 мм
Общая длина: 320 мм

№ заказа

27110 7



1



412 4000 Разделительный клин, система 1/2".

№ заказа

27134 3



1



412 4000 Монтажные клещи, система 1/2".

№ заказа

27135 0



1

Вы сейчас используете другую систему? Нет проблем!

Система	Информация
LOC-LINE®	С адаптером maxiflex (№ для заказа 27123) совместима с обеих сторон.
Snap-Loc®	Полностью совместима с обеих сторон (наружный и внутренний шар) без адаптера.
ARIANA Cool-Line	С адаптером maxiflex (№ для заказа 27123) совместима с обеих сторон.

Программа maxiflex \varnothing 1/2" (12,7 мм).



412 4000 Базовый набор maxiflex, система 1/2".

Содержание: 3 шланга по 265 мм
3 круглых сопла \varnothing 10 мм
1 плоское сопло 30 мм
1 плоское сопло 60 мм
1 плоское сопло 30 мм, 6 отверстий \varnothing 3,3 мм
1 Y-образный отвод
1 Y-образный уменьшающий отвод
1 уменьшающий переходник с диаметра шланга 1/2" на 1/4"
3 резьбовых ниппеля R 1/2
2 резьбовых ниппеля R 3/8
1 адаптер для LOC-LINE®
1 монтажные клещи
1 разделительный клин

Применение: Базовая экипировка для самых распространенных случаев применения.

Особенности: Поставка в практичной, повторно используемой пластмассовой коробке.

№ заказа

30519 2



1



412 4000 Набор с магнитной ножкой и шаровым краном, в сборе, система 1/2".

Содержание: 1 резьбовой ниппель R 3/8
12 шарниров
1 круглое сопло \varnothing 10 мм
Магнитная ножка с наконечником шланга \varnothing 13 мм

Особенности: Сила магнита 150 Н.

№ заказа

27132 9



1



412 4000 Распределительный блок с 3 шаровыми кранами, система 1/2".

Содержание: Шаровой кран с выходом 3/8
Особенности: Сила магнита 4 x 95 Н.

№ заказа

27133 6



1