











Системы комбинированных жал Wiha.







Гибкие, универсальные сменные инструменты.



Боковые приводы

	 Шлиц	 Phillips	 Pozidriv	 TORX®	 TORX® Tamper Resistant	 для винтов с внутренним шестигран- ником	 для винтов с внешним шестигран- ником	 для торцевых ключей	 Tri-Wing®	 Torq-Set®
SYSTEM 6	88 90-92	88 90-92	88 90-92	88 90-92	88, 92	88 90-92	89, 92	89	89, 92	89, 92
SYSTEM 4	94-97	94-97	94-97	94-97		95-97	95			
SYSTEM 6 ESD	88, 91	88, 91	88	88	88	88, 91	89	89	89	89
SYSTEM 4 ESD	94, 97	94, 97	94	94, 97		95, 97	95			

Ассортимент систем комбинированных жал

	Wiha SYSTEM 6. Универсал, экономящий место.....	86 - 92
	Wiha SYSTEM 4. Идеальный инструмент для точных работ.....	93 - 97
 	Wiha SYSTEM 6 ESD. Экономящий место универсал для случаев применения с электростатическим зарядом.....	86 - 89 91
 	Wiha SYSTEM 4 ESD. Идеальный инструмент для точных работ с электростатическим зарядом.....	93 - 95 97

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.



Цветовая кодировка наконечников ChromTop гарантирует мгновенную идентификацию.

Вы ищите универсальную и не занимающую много места систему, которая бы подошла для Вашего инструментального ящика и которую можно легко взять с собой? В таком случае Вам необходим наш набор сменных инструментов **SYSTEM 6** с комбинированными 6 мм жалами и соответствующими рукоятками. Просто выберите из большого разнообразия рукояток и комбинированных жал подходящих Вашим запросам инструмент или возьмите какой-нибудь уже готовый набор **SYSTEM 6**.

- Стартовые наборы в практичных сумках-карманах уже содержат самые распространенные комбинированные жала, а также имеют место для еще макс. 11 комбинированных жал.

- Большое количество наборов для профессионалов - отличное решение для тех, кто ищет профессиональный набор в прочной металлической коробке.

- Практичные наборы в сумке-скаматке из искусственной кожи особенно удобны и занимают мало места.

Набор **SYSTEM 6** компании Wiha с комбинированными жалами представляет собой высококачественный продукт промышленного качества, который благодаря первоклассным материалам и обработке отвечает самым высоким запросам. Комбинированные жала длиной 150 мм изготовлены из хром-ванадий-молибденовой стали, полностью закалены и матовохромированы. Разнообразные рукоятки имеют особенно эргономичную форму и гарантируют оптимальную передачу усилия.

С серией **SYSTEM 6** компании Wiha у Вас всегда под рукой будет правильный инструмент, идеально подходящий для использования в промышленности и мастерской, а также для любителей.




Серия Wiha SYSTEM 6 – занимающий мало места универсал для различных случаев применения.



Wiha SYSTEM 6.

- Гибкая, универсальная система сменных инструментов промышленного качества
- Индивидуально расширяемый стартовый набор, а также большие профессиональные наборы
- Эргономичные ручки для любых случаев применения
- Жала с цветовой кодировкой из высококачественной вязкотвердой хром-ванадий-молибденовой стали, полностью закаленные и матовохромированные
- Наконечники Wiha ChromTop гарантируют максимальное соответствие размерности



Новая рукоятка SoftFinish-telescopic с шаровым зажимом со щелчком для надежного крепления и быстрой смены жала.

SYSTEM 6, рукоятки.



284 SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания.

Рукоятка: С 6 мм креплением для шестигранника.
Возможность изменения длины комбинированного жала от 42 до 114 мм.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Универсальное общее применение в мастерской и на предприятии.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
30372 3	6,0	115	36	5



SB 284 SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. В блистерной упаковке.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
30404 1	6,0	122	36	1



284ESD SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.

Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания. С 6 мм креплением для шестигранника.
Возможность изменения длины комбинированного жала от 42 до 114 мм.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала. Поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Нормы: IEC 61340-5-1.
Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
31496 5	6,0	115	36	5

Указание по безопасности:
Отвертки Wiha ESD не имеют изоляции, поэтому не подходят для работы с находящимися под напряжением деталями.

SYSTEM 6, рукоятки.



481 M01 SYSTEM 6, рукоятка Magnetic.

С интегрированной зоной намагничивания/размагничивания.

Рукоятка: С интегрированной зоной намагничивания/размагничивания.
С шестигранником под гаечный ключ для усиления крутящего момента. Для всех комбинированных жал SYSTEM 6.

Применение: Для намагничивания/размагничивания комбинированных жал SYSTEM 6.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
27625 6	6,0	110	33	5




282 Рукоятка с трещоткой SYSTEM 6 Torq. Для комбинированных жал SYSTEM 6 и битов 1/4".

Рукоятка: С левым вращением, правым вращением и фиксированным положением.

Применение: Обеспечивает сильное закручивание без усталости.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
03767 3	6,0	100	85	5



Нажать втулку:
=> Фиксатор жала отпускается



Удерживать втулку нажатой:
=> Настроить нужную длину жала



Настроить нужную длину жала:
=> Жало фиксируется

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.

SYSTEM 6, комбинированные жала.



284 SYSTEM 6, комбинированное жало шлиц.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⌀	⌀	⊖	⊖	↔	⬠	⬢
27627 0	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629 7	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630 3	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало шлиц-Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⌀	⊕	⊖	↔	⬠	⬢
00665 5	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666 2	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667 9	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬠	⬢
00631 0	PH1	PH2	150	6,0	5
27628 7	PH2	PH3	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало Pozidriv.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬠	⬢
00632 7	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629 4	PZ2	PZ3	150	6,0	5

SYSTEM 6, комбинированные жала.



284 SYSTEM 6, комбинированное жало шестигранник со сферической головкой - шестигранник.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	⌀	⌀	↔	⬠	⬢
00635 8	2,5	2,5	150	6,0	5
00636 5	3	3	150	6,0	5
00637 2	4	4	150	6,0	5
00638 9	5	5	150	6,0	5
00639 6	6	6	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⬠	⬠	↔	⬠	⬢
00654 9	T6	T8	150	6,0	5
00655 6	T7	T9	150	6,0	5
00656 3	T10	T15	150	6,0	5
00657 0	T20	T25	150	6,0	5
00658 7	T30	T40	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало TORX® Tamper Resistant.

Для винтов TORX® с предохранительным штифтом.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

С отверстием в наконечнике жала.

№ заказа	⬠	⬠	↔	⬠	⬢
27630 0	T6H	T8H	150	6,0	5
27631 7	T7H	T9H	150	6,0	5
27632 4	T10H	T15H	150	6,0	5
27633 1	T20H	T25H	150	6,0	5
27634 8	T30H	T40H	150	6,0	5

SYSTEM 6, комбинированные жала.



284 SYSTEM 6, комбинированное жало Tri-Wing®. Для стопорных винтов Tri-Wing®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа					
27637 9	TW0	TW1	150	6,0	5
27638 6	TW2	TW3	150	6,0	5
27639 3	TW4	TW5	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало Torq-Set®. Для стопорных винтов Torq-Set®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа					
27635 5	TS2	TS4	150	6,0	5
27636 2	TS6	TS8	150	6,0	5

SYSTEM 6, держатель битов / адаптер.



7802 SYSTEM 6, держатель битов. Крепление битов С 6,3 и Е 6,3 (1/4").

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Крепление бита из нержавеющей стали, с интегрированным постоянным магнитом.

№ заказа					
03882 3	1/4	164	6,0	10	5



7803 SYSTEM 6, переходное жало. Крепление торцевых головок с внутренним четырехгранником 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Четырехгранное крепление 1/4" с подпружиненным шаром для идеального удержания.


№ заказа				
03883 0	1/4	164	6,0	5



U109 00 SYSTEM 6, удлинитель. Крепление жала.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Удлиняет все жала SYSTEM 6 на 100 мм.

№ заказа					
08921 4	6,0	166	6,0	11	5



Подходит для любого применения:
жала можно быстро комбинировать,
удлинять и переставлять.

Wiha Info

А это Вы уже знали?

Отвертки TORX® Tamper Resistant можно также использовать для винтов TORX®, но не наоборот.

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.

SYSTEM 6, стартовые наборы.



Телескопируе-
мость

281 T6 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 6 предметов.
Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.

№ заказа	Серия			
27715 4	281 T6	1		
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic		
⓪	⓪ 284	3,5 - 4,5	4,0 - 6,0	5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2		
⦿	⦿ 284	5 - 5		

SYSTEM 6, набор Magnetic.



481 T6 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 6 предметов.
Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка Magnetic.

С интегрированной зоной намагничивания/размагничивания.

Применение: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.

№ заказа	Серия			
27717 8	481 T6	1		
	481 M01	SYSTEM 6, рукоятка Magnetic		
⓪	⓪ 284	3,5 - 4,5	4,0 - 6,0	5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2		
⦿	⦿ 284	5 - 5		



Телескопируе-
мость

НОВИНКА
281 T6 01 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 6 предметов.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.

№ заказа	Серия			
32298 4	281 T6 01	1		
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic		
⓪	⓪ 284	4,0 - 6,0		
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2		
⊗	⊗ 284	PZ1 - PZ2		
⦿	⦿ 284	T10 - T15	T20 - T25	

Wiha Info

SYSTEM 6 Magnetic.

Идеальный набор отверток для намагничивания и размагничивания жал и подобных инструментов из стали.

Намагничивание



Размагничивание



SYSTEM 6, набор ESD.



284ESD T6 01 SYSTEM 6, набор комбинированных жал ESD, 6 предметов.
Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.


Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.


Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.
Отводит электростатические заряды (диссипативность), поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.

№ заказа	Серия	
31497 2	284ESD T6 01	1
	284ESD	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
⓪	⓪ 284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⦿	⦿ 284	5 - 5



Нажать втулку:
=> Фиксатор жала отпускается



Удерживать втулку нажатой:
=> Настроить нужную длину жала



Настроить нужную длину жала:
=> Жало фиксируется

SYSTEM 6, профессиональные наборы.



281 B11 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / Pozidriv/ TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Набор в стабильной металлической коробке для профессионального применения.

№ заказа	Серия	
00623 5	281 B11	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
⓪	⓪ 284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊕	⊕ 284	PZ1 - PZ2
⦿	⦿ 284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
⦿	⦿ 284	4 - 4 5 - 5 6 - 6



282 B11-1 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / Pozidriv/ TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Рукоятка: Рукоятка с трещоткой SYSTEM 6 Topra. С левым вращением, правым вращением и фиксированным положением.

Применение: Набор с рукояткой с трещоткой в стабильной металлической коробке для профессионального применения.

№ заказа	Серия	
03773 4	282 B11-1	1
	282	Рукоятка с трещоткой SYSTEM 6 Topra
⓪	⓪ 284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕	⊕ 284	PH1 - PH2
⊕	⊕ 284	PZ1 - PZ2
⦿	⦿ 284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
⦿	⦿ 284	4 - 4 5 - 5 6 - 6

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.

SYSTEM 6, набор Security и Topra.



Для стопорных винтов • Телескопируемость

281 B11 01 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов. Стопорные винты Tri-Wing®/ Torq-Set®/ TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Набор для стопорных винтов в стабильной металлической коробке.

№ заказа	Серия	
27714 7	281 B11 01	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
	284	TW0 - TW1 TW2 - TW3 TW4 - TW5
	284	TS2 - TS4 TS6 - TS8
	284	T6H - T8H T7H - T9H T10H - T15H T20H - T25H T30H - T40H

SYSTEM 6, наборы в сумках-скалка.



Телескопируемость

281 T11 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов. Шлиц / Phillips / Pozidriv/ TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сверхпрочной сумке-скалке из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
03591 4	281 T11	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
	284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
	284	PH1 - PH2
	284	PZ1 - PZ2
	284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
	284	4 - 4 5 - 5 6 - 6



SB 282 122 SYSTEM 6, набор Topra, 12 предметов. С держателем битов 1/4" и 10 битами.

Рукоятка: Рукоятка с трещоткой SYSTEM 6 Topra. Обеспечивает сильное закручивание без усталости.

Особенности: В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
05672 8	SB 282 122	1
	282	Рукоятка с трещоткой SYSTEM 6 Topra
	7802	SYSTEM 6, держатель битов
	7010 Z	4,5x25 5,5x25 6,5x25 8,0x25
	7011 Z	PH1x25 PH2x25 PH3x25
	7015 Z	T10x25 T15x25 T20x25



Телескопируемость

U106 T8 SYSTEM 6, набор торцевых ключей, 8 предметов. Торцевой ключ с шестигранником.

Жало: Хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие. Изменение длины жал.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену торцевого ключа.

Особенности: В сверхпрочной сумке-скалке из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
27712 3	U106 T8	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
		5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0



Телескопируемость

U106 T12 SYSTEM 6, набор торцевых ключей, 12 предметов. Торцевой ключ с шестигранником.

Особенности: В сверхпрочной сумке-кармане из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
27713 0	U106 T12	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
		4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0

Wiha SYSTEM 4.

Идеальный инструмент для точных работ.




Убеждающие разнообразие и качество. SYSTEM 4 – один заменяет нескольких.



Цветовая кодировка наконечников ChromTop гарантирует мгновенную идентификацию.

С помощью рукоятки SoftFinish-telescopic длину жала можно изменять от 18 до 90 мм.



Набор **SYSTEM 4** компании Wiha – это универсальная система сменных жал, убеждающая любого пользователя своим разнообразием и качеством. Среди разнообразного ассортимента, включающего в себя 4 мм жала с прямым шлицем, Phillips, TORX®, шестигранником и прочие, любой пользователь найдет необходимый ему инструмент. Все комбинированные жала изготовлены из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали, закалены и матовхромированы.

Это гарантирует сверхдолгий срок службы. Максимальную точность и, тем самым, идеальное размещение в головке винта обеспечивают наконечники Wiha ChromTop. Среди многообразия рукояток и комбинированных жал Вы сможете выбрать наилучшим образом подходящий для Вашей работы инструмент.

- Эргономичная рукоятка SoftFinish telescopic.
- Диссипативная рукоятка SoftFinish ESD.

Возможность изменения длины жала в диапазоне 18 – 90 мм.

Наши наборы предлагаются в экономящих место сумках-скатках, в прочных металлических коробках или в открывающихся / устанавливаемых пластиковых коробках.



Wiha SYSTEM 4.

- Гибкая, универсальная, точная система сменных инструментов
- Наборы в экономящих место сумках-скатках, стабильных металлических коробках или пластмассовых коробках
- Эргономичные ручки для любых случаев применения
- Жала с цветовой кодировкой из высококачественной вязкотвердой хром-ванадий-молибденовой стали, полностью закаленные и матовхромированные
- Наконечники Wiha ChromTop гарантируют максимальное соответствие размерности

Wiha SYSTEM 4.

Идеальный инструмент для точных работ.

SYSTEM 4, рукоятки.



2691 SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания.

Рукоятка: С практичным 4 мм креплением для всех жал SYSTEM 4. Возможность изменения длины комбинированного жала от 18 до 90 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ в электронике и механике.

№ заказа	Ø	↔	↑↓	▬
30373 0	4,0	105	23	10



2691ESD SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.

Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания. С практичным 4 мм креплением для всех жал SYSTEM 4. Возможность изменения длины комбинированного жала от 18 до 90 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Нормы: IEC 61340-5-1.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда.

№ заказа	Ø	↔	↑↓	▬
31498 9	4,0	105	23	10

Указание по безопасности:

Отвертки Wiha ESD не имеют изоляции, поэтому не подходят для работы с находящимися под напряжением деталями.

SYSTEM 4, комбинированные жала.



269 SYSTEM 4, комбинированное жало шлиц.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔	⬮	▬	
00576 4	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577 1	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578 8	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5



269 SYSTEM 4, комбинированное жало шлиц-Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	Ø	⊕	↔	↔	⬮	▬
00601 3	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602 0	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603 7	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5



269 SYSTEM 4, комбинированное жало Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬮	▬
00579 5	PH000	PH00	120	4,0	5
00580 1	PH0	PH1	120	4,0	5



269 SYSTEM 4, комбинированное жало Pozidriv.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬮	▬
03186 2	PZ0	PZ1	120	4,0	5



269 SYSTEM 4, комбинированное жало TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬮	▬
26122 1	T1	T2	120	4,0	5
26123 8	T3	T4	120	4,0	5
26124 5	T5	T6	120	4,0	5
00597 9	T6	T8	120	4,0	5
00598 6	T7	T9	120	4,0	5
00599 3	T10	T15	120	4,0	5
00600 6	T15	T20	120	4,0	5

SYSTEM 4, комбинированные жала.



269 SYSTEM 4, комбинированное жало шестигранник со сферической головкой - шестигранник.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	⊙	⊙	↔	⬢	⬢
00582 5	1,3	1,3	120	4,0	5
00583 2	1,5	1,5	120	4,0	5
00584 9	2	2	120	4,0	5
00585 6	2,5	2,5	120	4,0	5
00586 3	3	3	120	4,0	5
00587 0	4	4	120	4,0	5



U759 00 SYSTEM 4, держатель битов.

Крепление битов С 4 (4 мм).

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

№ заказа	⊙	↔	⬢	⬢	⬢
09195 8	4,0	135	4,0	9	1



269 SYSTEM 4, жало торцевого ключа.

Для винтов с внешним шестигранником.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Применение: Для винтов с внешним шестигранником.

№ заказа	⊙	⊙	↔	⬢	⬢
00588 7	1,5	1,8	125	4,0	5
00589 4	2	2,5	125	4,0	5
00590 0	3		125	4,0	5
00591 7	3,2		125	4,0	5
00592 4	3,5		125	4,0	5
00593 1	4		125	4,0	5
00594 8	4,5		125	4,0	5
00595 5	5		125 <td 4,0	5	
00596 2	5,5		125	4,0	5

SYSTEM 4, набор в металлической коробке.



С битами

7000 EB16 SYSTEM 4, набор битов, 16 предметов.

С держателем битов и 14 битами С4 шлиц / Phillips / TORX® / шестигранник.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Изменение длины жала держателя битов.

Нормы: DIN 3126, ISO 1173, форма С 4.

Применение: Идеальный универсальный набор для особо маленьких винтов.

№ заказа	Серия	⬢
27872 4	7000 EB16	1
2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic	
U759 00	SYSTEM 4, держатель битов	
⊙	U 750	1,5x0,25 2,0x0,4 3,0x0,5 4,0x0,8
⊕	U 751	PH00x28 PH0x28 PH1x28
⬢	U 757	T6x28 T8x28 T10x28 T15x28
⊙	U 753	2,0x28 2,5x28 3,0x28



Практичность и экономия места:
выбрать подходящее жало –
вставить в рукоятку – готово!

Wiha SYSTEM 4.

Идеальный инструмент для точных работ.

SYSTEM 4, наборы в сумках-скатках.



269 T4 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 4 предмета. Шлиц/Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сверхпрочной сумке-кармане из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
00613 6	269 T4	10
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ⊕ 269	2,0 - PH00	3,0 - PH0 4,0 - PH1

SYSTEM 4, наборы в сумках-скатках.



269 T11 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 11 предметов. Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сверхпрочной сумке-скатке из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
00610 5	269 T11	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ① 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1
⊗ ⊗ 269	1,3 - 1,3	1,5 - 1,5 2 - 2
	2,5 - 2,5	3 - 3



269 T6 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 6 предметов. Шлиц/Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сверхпрочной сумке-скатке из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
00616 7	269 T6	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ① 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1



269 T6 01 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 6 предметов. Phillips / TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сверхпрочной сумке-скатке из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия	
26121 4	269 T6 01	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
⊕ ⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1
⊗ ⊗ 269	T3 - T4	T5 - T6 T8 - T10

SYSTEM 4, наборы в сумках-скатка.



Телескопируе-
мость

269 T11 01 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сверхпрочной сумке-скатке из черной искусственной кожи.

№ заказа	Серия			
27820 5	269 T11 01			5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
⊗	⊗ 269	T6 - T8	T7 - T9	
●	● 269	1,5 - 1,5	2 - 2	2,5 - 2,5

SYSTEM 4, наборы в пластмассовых коробках.



Телескопируе-
мость

НОВИНКА
269 EB53 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 5 предметов.
Шлиц/Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ.

Особенности: Поставка в стабильной, устанавливаемой пластмассовой коробке.

№ заказа	Серия			
32317 2	269 EB53			5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	



Телескопируе-
мость

2691 T11 ESD SYSTEM 4, набор комбинированных жал ESD, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.
Отводит электростатические заряды (диссипативность),
поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: В сумке-скатке из материала, стойкого к электростатическому заряду.

№ заказа	Серия			
31499 6	2691 T11 ESD			5
	2691ESD	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
⊗	⊗ 269	T6 - T8	T7 - T9	
●	● 269	1,5 - 1,5	2 - 2	2,5 - 2,5



Телескопируе-
мость

НОВИНКА
269 EB95 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 9 предметов.
Шлиц / Phillips / TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.
Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ.

Особенности: Поставка в стабильной, устанавливаемой пластмассовой коробке.

№ заказа	Серия			
32316 5	269 EB95			5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic		
⓪	⓪ 269	1,5 - 3,0	2,0 - 3,5	2,5 - 4,0
⊕	⊕ 269	PH000 - PH00	PH0 - PH1	
⊗	⊗ 269	T6 - T8	T7 - T9	T10 - T15